

工业液槽清理机

IC-P300



工业液槽清理机

IC-P300



吸力强劲，完整电气保护的液槽清理机

- 快速清理工业机床的液槽沉积，干、湿、混合处理，吸力强劲，使用寿命超长；
- 移动式设计，可管理多台液槽，箱体采用304不锈钢材质耐油、耐酸碱，容积最大400L；
- 220V Ac动力，电机运行保护完整，按动按钮即可开始工作，操作简单；
- 过滤网篮底部快开设计，高效清除过滤杂质，过滤袋可以反复清理使用；

技术优势

- ✓ 工业设计，干、湿、混合使用，适合各种工业环境；
- ✓ 采用进口电机，吸力强劲，使用寿命是同极国产电机的三倍以上；
- ✓ 过滤袋可清理后反复使用；
- ✓ 过滤后可直接回流到现场液槽中；
- ✓ 完善的设备保护，增强设备的耐用性；

*所有型号的技术参数和尺寸都经过校验，敬请参照；如想进一步了解产品信息，请联系我们的销售顾问；

www.IFT-YUN.com
027-87053528 / 3948 Market@IFT-YUN.com

RUNGE ENVIRONMENTAL
INDUSTRIAL FLUID TREATMENT



IC-P300 技术参数:

处理能力:	200L/分钟
箱体容量:	300L
真空度:	3277 mmH2o
吸气速度:	45.6L/S
电机功耗:	1600W
额定功率:	6.9A
电气:	220V 单相
吸管尺寸:	DN50
排管尺寸:	DN40
容污能力:	0.3m ³
过滤袋:	IC-S1
容器材质:	304不锈钢
尺寸(长X宽X高):	1338X420X1365 mm
重量:	105KG



现场效果:

- ↗ 快速清理整个机床液槽;
- ↗ 过滤整个液槽中的切削液;
- ↗ 过滤后的切削液可以立即回用,
或连接RC3处理中心处理后回用;

